

Číslo jednací: KUJI 76731/2016, sp. zn. OŽPZ 2465/2016 St-3

Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“), jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 107 odst. 1 písm. t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona

žadatel: **Rybářství Kolář, a. s.**
se sídlem: **Dešná 19, 378 73 Dešná**
IČO: **499 67 720**

I. povoluje

výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a z důvodů zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) vodního zákona na rybníku:

Plaňkovaný, katastrální území Kadolec, p. č. 1316, katastrální výměra 0,7477 ha, číslo hydrologického pořadí: 4–15–01–1010, vodní tok: bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Nový potok (IDVT 10198949), vodní útvar: Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka), ID útvaru: DYJ_0400.

Použití závadných látek se stanovuje v následujícím rozsahu:

A) APLIKACE MEDIKOVANÝCH KRMIV

- Aplikace je možná zcela výjimečně z důvodu léčebného zásahu, a to na pokyn veterinárního lékaře. Bude doloženo písemné stanovisko veterinárního lékaře o nutnosti této aplikace. Oznámení bude provedeno písemnou formou či prostřednictvím e-mailu, údaje o aplikaci včetně zdůvodnění aplikace budou evidovány po dobu platnosti rozhodnutí.

B) APLIKACE ORGANICKÝCH HNOJIV

Chlévská mrva

- maximální jednorázová (startovací) dávka do 400 kg/ha,
- maximální roční dávka do 1 000 kg/ha/rok,
- období aplikace: listopad – květen kalendářního roku.

Tráva, seno, sláma

- maximální roční dávka do 400 kg/ha/rok,
- období aplikace: letní období (květen – září kalendářního roku).

C) APLIKACE VÁPENATÝCH HNOJIV

- chlorové vápno – používá se k dezinfekci krmných míst. Aplikace se provádí celoročně pouze v nezbytně nutném případě potřeby na pokyn veterinárního lékaře kolem krmných míst. Maximální jednorázová aplikace chlorového vápna se provádí ve 3 dávkách v průběhu jednoho týdne – tj. ob den po 10 kg/ha při průměrné hloubce 1 m. Bude doloženo písemné stanovisko veterinárního lékaře o nutnosti této aplikace. Oznámení bude provedeno písemnou formou či prostřednictvím e-mailu, údaje o aplikaci včetně zdůvodnění aplikace budou evidovány po dobu platnosti rozhodnutí. Maximální roční dávka do 120 kg/ha/rok.
- pálené vápno – bude aplikováno převážně v období klidu (v podzimním či předjarním období) na dno vypuštěného nebo postupně napouštějícího se rybníka. Aplikace bude prováděna podle obsahu volného CO₂ ve vodě, podle obsahu organických látek ve vodě a podle zdravotního stavu rybí obsádky, kterou zhodnotí veterinární lékař. Ve vegetačním období bude pálené vápno rozplavováno z lodí. Maximální roční dávka do 100 kg/ha/rok.

Výjimka se povoluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Aplikace látek závadných vodám bude prováděna následujícím způsobem:

Způsob hnojení organickými hnojivy:

Hnojení rybníka organickými hnojivy se provádí převážně v předvegetačním období na dno vypuštěného nebo postupně napouštěného rybníka podle zásad správné rybářské praxe. Hnojení rybníka organickými hnojivy se dále řídí rozvojem fytoplanktonu, zooplanktonu, nasycením vody rozpuštěným kyslíkem a obsahem dusíku a fosforu v rybníční vodě. Při hnojení rybníků organickými hnojivy do konce první poloviny vegetačního období se uvedená hnojiva rozptylují do vody rybníků z lodí.

2. Výjimka se povoluje na dobu **do 31. 12. 2020**.
3. Rozbory vzorků povrchových vod budou prováděny v tomto rozsahu: 5 x ročně (1 x před obdobím aplikace závadných látek, 3 x v průběhu aplikace závadných látek a 1 x po ukončení aplikace) v těchto ukazatelích možného znečištění: BSK₅, CHSK_{Cr}, N–NH₄⁺ a P_{celk}. Jakost vody bude sledována na odtoku z rybníka Nový Křižanovský, kde budou odebrány i vzorky vod.
4. Provádění aplikace závadných látek musí být jen v takovém rozsahu, že nedojde ke zhoršení chemických a sensorických vlastností vody v rybníku. V případě, že při aplikaci krmiv a hnojiv, jakost vody na odtoku z rybníka Nový Křižanovský dosáhne nebo přesáhne v rámci kvality maximální hodnoty v následujících ukazatelích znečištění:

BSK ₅	3,5 mg/l	P _{celk}	0,15 mg/l
CHSK _{Cr}	26 mg/l	N–NH ₄ ⁺	0,23 mg/l

nebude užívání závadných látek prováděno. Nebo v případě jejich průběžné aplikace, bude použití závadných látek přerušeno do doby, než kvalita vody klesne pod tyto hodnoty.

5. Rozbory vzorků odebraných vod budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebrán bodový vzorek.
6. Bude provedeno a doloženo vyhodnocení hospodaření na rybníku, ve vztahu k vyhodnocení jakosti vody a úživnosti rybníka a potřeb závadných látek, ke kterým je povolována výjimka k používání závadných látek. Vyhodnocení včetně výsledků rozborů vzorků povrchové vody za aktuální kalendářní rok bude každoročně předkládáno vodoprávnímu úřadu, tj. Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ a správci povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. za uplynulé vegetační období včetně návrhu opatření v termínu do 28. 2. následujícího roku. U předkládaných rozborů bude uvedeno datum odebrání vzorku.

Společně s rozbory bude vyhodnocení rovněž obsahovat údaje o množství závadných látek aplikovaných na rybníku.

7. Bude vedena provozní evidence, ve které budou zaznamenány veškeré údaje o způsobu, množství, době aplikace závadných látek a době napouštění a vypouštění rybníka.

II. n e p o v o l u j e

výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a z důvodu zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) vodního zákona pro rybník:

Plaňkovaný, katastrální území Kadolec, p. č. 1316, katastrální výměra 0,7477 ha, číslo hydrologického pořadí: 4–15–01–1010, vodní tok: bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Nový potok (IDVT 10198949), vodní útvar: Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka), ID útvaru: DYJ_0400.

Pro aplikaci ORGANICKÝCH HNOJIV – KEJDY.

Na základě rozhodnutí Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen „MěÚ Velké Meziříčí, OŽP“) vydaného dne 31. 5. 2010 č. j. ŽP/7567/2010/371/2010-kriz. a stanoviska správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. ze dne 30. 6. 2016 zn. PM024439/2016-203/Pe nebudou aplikována organická hnojiva – kejda.

Účastníci řízení (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

- Rybářství Kolář, a. s., Dešná 19, 378 73 Dešná, IČO 499 67 720

O d ů v o d n ě n í

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ byla dne 24. 8. 2016 doručena žádost společnosti Rybářství Kolář, a. s., Dešná 19, 378 73 Dešná o povolení výjimky z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona pro použití závadných látek ke krmení ryb podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona a z důvodů zdravotních podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. c) vodního zákona na rybníku Plaňkovaný, katastrální území Kadolec, p. č. 1316, katastrální výměra 0,7477 ha, číslo hydrologického pořadí: 4–15–01–1010, vodní tok: bezejmenný pravostranný přítok vodního toku Nový potok (IDVT 10198949), vodní útvar: Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka), ID útvaru: DYJ_0400.

Na základě výše uvedené žádosti oznámil Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ dopisem ze dne 1. 9. 2016 č. j. KUJI 67196/2016, sp. zn. OŽPZ 2465/2016 St-2, zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu ve výše uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) a c) vodního zákona a stanovil v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu do 10-ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohl dotčený orgán uplatnit závazné stanovisko a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy. V průběhu této lhůty se nikdo nevyjádřil.

Četnost odběru vzorků a limity jakosti vody stanovil vodoprávní úřad s přihlédnutím k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, s přihlédnutím ke stanovisku správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. ze dne 30. 6. 2016 zn. PM024439/2016-203/Pe a v souladu s Metodickým pokynem MŽP č. j. 800/418/02 a MZe č. j. 35508/2002-6000 ze dne 28. 11. 2002 (dále jen „metodický pokyn“).

Rybník Plaňkovaný náleží do vodního útvaru Libochovka od pramene po ústí do toku Bobruvka (Loučka), ID útvaru: DYJ_0400. Dle Plánu dílčího povodí Dyje není na tomto útvaru dosažen dobrý chemický stav.

S ohledem na tuto skutečnost byl povolen rozsah a množství závadných látek a maximální hodnoty pro jednotlivé ukazatele znečištění. Žadatel v podané žádosti o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona navrhoval zvýšení limitu pro CHSK_{Cr} na 30 mg/l, BSK_5 na 8 mg/l, P_c na 0,20 mg/l a N-NH_4^+ na 0,5 mg/l.

Podle ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona závadné látky jsou látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevníkly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí. Podle ustanovení § 39 odst. 7 vodního zákona může vodoprávní úřad při použití závadných látek povolit z ustanovení § 39 odst. 1 výjimku, nejde-li o ropné látky, a to v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu a za předpokladu, že jich bude použito k úpravě a udržování vodního toku, ke krmení ryb, z důvodů zdravotních....atd.

Jak vyplývá z ustanovení § 39 odst. 7 vodního zákona, nemá žadatel na povolení výjimky při použití závadných látek právní nárok, ale vodoprávní úřad výjimku za určitých podmínek povolit může, a to na návrh žadatele, po provedení řízení, rozhodnutím.

Vzhledem k výše uvedenému poškozenému ekologickému stavu vodního útvaru a vzhledem ke stanovisku správce toku a správce povodí, stanovil vodoprávní úřad limity pro ukazatele znečištění tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Odběrné místo pro sledování jakosti vody bylo stanoveno na odtoku z rybníka Nový Křižanovský. Tento rybník je spodním rybníkem v soustavě rybníků Osovec, Loučský, Soumar, Kadolecký, Plaňkovaný a Nový Křižanovský, na kterých hospodaří žadatel.

Rozbory vzorků odebraných vod budou prováděny pouze odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání (akreditované laboratoře). Výsledky rozborů budou žadatelem archivovány po dobu platnosti rozhodnutí. Jednotlivé ukazatele budou stanovovány podle příslušných technických norem. Bude odebrán bodový vzorek.

Množství závadných látek a období jejich aplikace bylo stanoveno v souladu s rozhodnutím MěÚ Velké Meziříčí, OŽP ze dne 31. 5. 2010 č. j. ŽP/7567/2010/371/2010-kriz, stanoviskem správce vodního toku a správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p. ze dne 30. 6. 2016 zn. PM024439/2016-203/Pe a s přihlédnutím k metodickému pokynu.

Doba platnosti tohoto rozhodnutí byla stanovena v souladu s výše uvedeným stanoviskem správce povodí a správce drobného vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p.

Podmínky dotčeného orgánu, správce vodního toku a správce povodí, které byly vzneseny v průběhu řízení, byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí, a tím jim bylo vyhověno.

Podklady pro rozhodnutí:

- Povolení k nakládání s vodami vydané Okresním národním výborem ve Žďáře nad Sázavou, odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství dne 24. 7. 1979 č. j. vod. 1586/79 KI – účel povolení k nakládání s vodami je k akumulaci povrchové vody a k chovu ryb,
- Rozhodnutí (souhlas orgánu ochrany přírody k dotčení významného krajinného prvku) vydané MěÚ Velké Meziříčí, OŽP dne 31. 5. 2010, zn. ŽP/7567/2010/371/2010-kriz, platnost neomezena za předpokladu, že bude zachováno obhospodařování rybníka a použití závadných látek v rozsahu stanoveném ve výše uvedeném rozhodnutí,
- Stanovisko správce povodí a správce vodního toku, tj. Povodí Moravy, s. p., ze dne 30. 6. 2016 zn. PM024439/2016-203/Pe,

- Podklady žadatele o uvažovaném rozsahu aplikace závadných látek,
- Pověření pro Ing. Jiřího Müllera k zastupování společnosti.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ na podkladě rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, OŽP, na základě stanoviska správce vodního toku a správce povodí a na podkladě dalších doložených dokladů dospěl k závěru, že je možné povolit žadateli výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona na rybníku Plaňkovany, k. ú. Kadolec k použití závadných látek ke krmení ryb a z důvodů zdravotních dle zásad hospodaření ke zvýšení úživnosti vody v rybníku v rozsahu a za podmínek uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Výše uvedený rybník má platné vodoprávní povolení k nakládání s vodami pro účel k akumulaci povrchové vody a k chovu ryb.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a následujících správního řádu podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V Jihlavě dne: 11. 10. 2016

otisk úředního razítka

Ing. Radka Straková v. r.

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

Rozdělovník:

Účastníci řízení do vlastních rukou:

- Rybářství Kolář, a. s., Dešná 19, 378 73 Dešná (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Obec Kadolec, Kadolec 61, 594 51 Křižanov (obdrží prostřednictvím datové schránky)
- Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno (obdrží prostřednictvím datové schránky)

Dotčené orgány:

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, ochrana přírody, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí (obdrží prostřednictvím datové schránky)